

Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad

Castilla y León

BIOLOGÍA

Criterios de corrección

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La prueba evaluará la comprensión de conceptos básicos en Biología, el dominio de la terminología biológica, la capacidad de relacionar diferentes términos biológicos y las destrezas del alumno para sintetizar los grandes bloques temáticos. También deberá prestarse atención a la redacción del ejercicio y el dominio de la ortografía.

La **calificación total** de la prueba será de **10 puntos**. La calificación máxima de cada una de las preguntas es de 2 puntos. En las preguntas, la puntuación de cada subapartado se indica entre paréntesis. Preguntas 1 y 6 (Bloque 1); preguntas 2, 3, 7 y 8 (Bloque 2); preguntas 4 y 9 (Bloque 3); pregunta 5 (Bloque 4) y pregunta 10 (Bloque 5).

El alumno deberá haber elegido un máximo de 5 preguntas de las diez ofertadas.

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN

- 1.- El alumno indicará que los glicerofosfolípidos están formados por una molécula de alcohol (glicerol) a la que se unen dos ácidos grasos y un grupo fosfato. Debido a que son moléculas anfipáticas (con una cabeza polar hidrofílica y unas colas apolares hidrofóbicas) pueden formar micelas, liposomas o bicapas lipídicas en agua. Son los componentes principales de las membranas biológicas de las células. Los esfingolípidos están formados por una ceramida (esfingosina y ácido graso).
- 2.- a) Los lisosomas son vesículas formadas del aparato de Golgi con función digestiva, la vesícula endocítica es una estructura formada mediante la endocitosis de material extracelular y las vesículas de secreción son orgánulos de una sola membrana formados de la cara *trans* del aparato Golgi cuya función es la de liberar sustancias al exterior de la célula y reciclar la membrana plasmática.
- b) La membrana plasmática es la barrera semipermeable que representa el límite entre el medio extracelular y el intracelular. Se valorará la precisión en la explicación de su estructura. Se podrán citar como funciones: intercambio de sustancias (transporte), transmisión de la información extracelular, reconocimiento y adhesividad celular, puente entre el citoesqueleto y la matriz extracelular.
- 3.- El alumno señalará que los procesos metabólicos son: 1. descarboxilación oxidativa del piruvato, 2. β-oxidación de los ácidos grasos, 3. ciclo de Krebs, 4. cadena respiratoria, 5. fosforilación oxidativa y 6. transporte de sustancias a través de las membranas mitocondriales. Todos los procesos son catabólicos, menos el número 6 que es de transporte, y ocurren en la mitocondria. Los procesos 1, 2 y 3 se producen en la matriz mitocondrial, mientras que el 4 y el 5 en la membrana interna mitocondrial y el 6 en las dos membranas mitocondriales.
- 4.- El alumno indicará que, el carácter alas grandes (A) es dominante; se valorará el razonamiento dado; la mosca I será homocigota (AA), mientras que II será heterocigota (Aa); la F1 de I será 100% Aa, mientras que la F1 de II será 50% Aa y 50% aa; se señalará que la mutación génica afecta al genoma y da lugar a una variación en el número de cromosomas, como en la poliploidía, haploidía o aneuplodía, mientras que en la mutación génica se producen alteraciones puntuales de pares de bases en la secuencia del DNA, como en sustituciones, inserciones o deleciones.

- 5.- a) Se describirá a los bacteriófagos como virus complejos que infectan bacterias y se valorará la claridad y precisión en la descripción y representación del ciclo lítico; b) Se valorará el acierto en las definiciones dadas.
- 6.- El alumno indicará que los polisacáridos se forman por la unión de monosacáridos mediante un enlace glucosídico y su función puede ser estructural, de reserva, etc. Los triglicéridos se componen de tres ácidos grasos unidos a una molécula de glicerol por enlaces tipo éster y su función es de reserva, aislamiento térmico, etc. Las proteínas están formadas por aminoácidos unidos por enlaces peptídicos y su función puede ser estructural, hormonal, inmunológica, etc. El DNA está compuesto de desoxirribonucleótidos unidos por enlaces fosfodiéster y su función es el almacenamiento y la transmisión de la información genética.
- 7.- a) El alumno asociará 1b, 2a, 3d y 4c; b) el alumno indicará que la cromatina está constituida por DNA, proteínas histonas y proteínas no histonas; c) el alumno indicará que el centrosoma tiene como función la organización y formación de los microtúbulos, que es una estructura sin membrana presente en células animales.
- 8.- a) Se describirá la fotofosforilación como un proceso de síntesis de ATP por la ATP sintasa (ubicada en la membrana tilacoidal) que se produce como consecuencia del bombeo de protones desde el espacio tilacoidal hasta el estroma a favor del gradiente electroquímico, y que este gradiente se genera por el transporte cíclico (fotosistema I) o no cíclico (fotosistema II y I) de electrones. b) El alumno describirá el ciclo de Calvin como un proceso de fijación y reducción del dióxido de carbono atmosférico que se realiza en el estroma del cloroplasto, en el que se sintetiza una molécula de glucosa a partir de seis moléculas de CO₂ con consumo de 18 ATP y 12 NADPH.
- 9.- El alumno indicará que el proceso representado es la transcripción en el que 1 es la hebra molde de ADN, 2 es la hebra complementaria o informativa de ADN y 3 es el ARNm recién sintetizado. La enzima responsable es la ARN polimerasa que lee la secuencia molde de ADN en sentido 3`-5` seleccionando en cada momento el ribonucleótido trifosfato complementario a la base de la cadena molde. Las etapas del proceso de transcripción son iniciación, elongación y terminación; se valorará la descripción dada por el alumno.
- 10.- a) se podrá indicar que los linfocitos B participan en la respuesta inmune específica o adquirida, respuesta humoral, y producen anticuerpos que reconocen específicamente los antígenos; los linfocitos T participan en la respuesta inmune específica o adquirida, respuesta celular, y destruyen células dañadas o infectadas; los macrófagos participan en la respuesta inmune innata y fagocitan de forma inespecífica patógenos o partes de patógenos, también pueden participar actuando como células presentadoras de antígenos a los linfocitos T. b) El alumno indicará que una vacuna es una preparación biológica que proporciona inmunidad adquirida activa frente a un determinado microorganismo patógeno, generando una memoria inmunológica frente al mismo. Las vacunas están compuestas bien por microorganismos atenuados, por microorganismos muertos o por macromoléculas antigénicas derivadas de los microorganismos