

**ADSCRIPCIÓN TEMPORAL Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico del Agua (CIDTA) - Oficial de Laboratorio LL3333 (Grupo IVA)**  
Resolución de 29 de agosto de 2022

|                                     | CONOCIMIENTOS EXIGIDOS  |  |   |   | MÉRITOS   |   |  |   | TOTAL |
|-------------------------------------|---|--|---|---|---|---|--|---|-------|
|                                     | 1   | 2  | 3   | 4   | 1   | 2   | 3  | 4   |       |
| <b>Apellidos y Nombre</b>           | 1. Conocimientos básicos en Ciencia, Gestión y Tecnología del Agua<br>máx 10 ptos | 2. Conocimientos básicos en Laboratorios Físico Químicos Laborales | 3. Conocimientos básicos en Prevención de Riesgos Laborales | 4. Conocimientos básicos en Proyectos y Plantas Piloto del CIDTA<br>máx 10 ptos | 1.1. Experiencia laboral en plazas con un perfil similar<br>máx 10 ptos | superiores a la requerida relacionadas con el perfil de la plaza<br>máx 10 ptos | laboral relacionada con el análisis y tratamiento del agua.<br>máx 10 ptos | relacionada con el análisis y tratamiento del agua<br>máx 10 ptos |       |
| <b>1 GARCIA PRIETO, JUAN CARLOS</b> | 9,75  | 10   | 8,75  | 10  | 10  | 10  | 10   | 10  | 78,5  |

Salamanca, 23 de septiembre de 2022  
El Presidente de la Comisión

**MOLINA**  
 Firmado digitalmente  
 por MOLINA  
**GONZALEZ**  
 GONZALEZ,JOSELUIS-  
**JOSELUIS -**  
 74670050K  
 Fecha: 2022.09.23  
 10:27:24 +02:00  
 José Luis Molina González

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| FIRMADO POR                    | FECHA FIRMA         |
| SELLO UNIVERSIDAD DE SALAMANCA | 23-09-2022 10:44:18 |
| MOLINA GONZALEZ JOSE LUIS      | 23-09-2022 10:27:24 |

